

STEINEMANN UPGRADES



***steinemann***

# Modifikation von Breitband-Schleifmaschinen

**Bringen Sie Ihre in die Jahre gekommene Schleifmaschine wieder auf den neusten Stand der Schleiftechnologie. Mit original Steinemann Retrofits erhöhen Sie die Produktivität der bestehenden Schleifmaschine signifikant.**

Unsere Spezialisten beraten Sie gerne ausführlich über die Modernisierungsmöglichkeiten Ihrer installierten Schleifmaschine.

## Inhalt:

### CUS STEUERUNGSUPGRADE

Seite 3

### KEILRIEMEN

Seite 4

### UMLENKWALZEN

Seite 5

### TRANSPORTWALZENANTRIEB

Seite 6


# CUS Steuerungsupgrade

**CUS-Steuerungsupgrade zur Modernisierung der installierten Basis. Das Resultat: Sicherung der Serviceverfügbarkeit und «up-to-date» für die Automatisierung.**

## Nutzen

- Höhere Maschinenverfügbarkeit
- Neueste Siemens-Steuerungsgeneration
- Steigerung der Produktivität durch sequenziellen Autostart aller Maschinenköpfe
- Benutzerfreundliche Maschinenbedienung mit Komfort-Funktionen

## Geeignet für



Satos mit Siemens Steuerung



NOVA-H mit Siemens Steuerung

## Inhalt Package

- Steuerungssoftware basierend auf TSQ-Konzept
- Siemens CPU S7-1517F
- 22" Siemens Touch Panel

Wir bringen Ihre Maschine **innerhalb 48 h** auf den neusten Stand bezüglich Bedienung und Funktionalität!



# Keilriemen Upgrade

**Mit diesem Umbau wird der Flachriemen des Schleifbandantriebs durch Keilriemen ersetzt.**

## Nutzen

Höhere Verfügbarkeit, da die Antriebsriemen auch bei schlagartiger Überbelastung nicht mehr ablaufen. Das Eliminieren der Flachriemen vereinfacht die Einstellarbeiten bei Reparatur und Unterhalt.

## Geeignet für

- Nova
- Nova-S
- Nova-RS
- Nova-RSA

## Inhalt Package

- Keilriemenscheiben/Keilriemen
- Taper Lock
- Neue Motorbefestigung
- Vorgelege wird teilmontiert wie folgt geliefert:  
Welle, Distanzringe, innere Lagerdeckel, Pendelrollenlager, Keilriemenscheibe

**Hinweis:** Lagergehäuse, äussere Lager Deckel, Bremsscheibe und Kupplungshälfte werden vom bestehenden Vorgelege übernommen



# Umlenkwalzen Upgrade

**Die bisherigen Umlenkwalzen mit dem Durchmesser 125 mm werden durch Umlenkwalzen mit Durchmesser 145 mm ersetzt.**

## Nutzen



Dank der neuen Lagerung und des grösseren Walzendurchmessers werden die Drehzahlen gesenkt und somit die mechanischen Probleme beseitigt. Durch niedrigere Drehzahlen werden die Lager geschont und erhalten dadurch eine höhere Lebensdauer. Durch einen ruhigen und gleichmässigen Bandlauf werden Betriebskosten eingespart.

## Geeignet für

- Nova - S
- Nova - RS

## Inhalt Package

- Umlenkwalze (Durchmesser 145mm)  
mit vormontierter Lagerung
- Lagerkörper
- Führungszunge





# Transportwalzenantrieb Upgrade

**Beim Umbau wird die Vorschub-Umlenkung ausgebaut und durch eine durchgehende Vorgelegewelle mit flexiblen Kupplungen ersetzt. Zudem werden die Schneckengetriebe mit der Schneckenwelle oben montiert.**

## Nutzen

Das Eliminieren der Umlenkung bedeutet eine Ersparnis an Reparaturzeit und Ersatzteilen. Durch den Einbau des Schneckengetriebes mit der Welle oben wird die Entstehung allfälliger Öl-Lecks an der Wellendichtung vermieden.

## Geeignet für

- Nova
- Nova-S
- Nova-RS
- Nova-RSA

## Inhalt Package

- Vorgelegewelle
- Flexible Kupplungen
- Dichtungs-Kit
- Stehlager
- Zahnscheiben
- Zahnriemen (inkl. Kleinmaterial)

